



版本: A

序号	日期	变更说明	更改人



技术说明:

1. 未标注尺寸公差按GB/T1804-m。
2. 材料要求耐高温230℃以上，材料颜色：黑色

APPROVED 批准		烘烤段治具内 缘防护	DRAWING NO. 图号	
PROCESSING 工艺审核			MATERIAL 材料	Part Name 品名
CHECKED BY 审核			SCALE 比例	QUANTITY 数量
DESIGNED BY 设计				



广西百矿新材料技术有限公司



版本: A

序号

日期

变更说明

更改人



技术说明:

1. 未标注尺寸公差按GB/T1804-m。
2. 材料要求耐高温230℃以上，表面光滑，不易变形的橡胶材质，材料颜色：黑色

APPROVED 批准

PROCESSING 工艺审核

CHECKED BY 审核

DESIGNED BY 设计

烘烤段治具
外缘防护

DRAWING NO.
图号

MATERIAL 材料 Part Name 品名

SCALE 比例 QUANTITY 数量



广西百矿新材料技术有限公司



版本: A

序号

日期

变更说明

更改人



技术说明:

1. 未标注尺寸公差按GB/T1804-m。
2. 材料要求SPPET-30, 材料颜色: 黑色

APPROVED 批准			喷粉线治具 防护	DRAWING NO. 图号	
PROCESSING 工艺审核				MATERIAL 材料	Part Name 品名
CHECKED BY 审核				SCALE 比例	QUANTITY 数量
DESIGNED BY 设计					
			广西百矿新材料技术有限公司		